

学习 Git 工具，侧重于学习以下几点：↵

一. Git 仓库创建 ↵

1. 本地创建 `git init` ↵

```
86150@DESKTOP-R13DIK0 MINGW64 /d/pwp
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/pwp/.git/
```

2. 网络克隆 `git clone` 链接↵

```
86150@DESKTOP-R13DIK0 MINGW64 /d/pwp (master)
$ git clone https://gitee.com/what-does-deng-bao-eat-to-day/dbjtcsn.git
Cloning into 'dbjtcsn'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (4/4), done.
```

2. Git 变更提交 ↵

3. Git 分支管理↵

2. Git 变更提交 ↵

3. Git 分支管理 ↵

1. 创建 git branch

```
6150@DESKTOP-R13DIK0 MINGW64 /d/pwp (master)
$ git branch web-app
```

```
6150@DESKTOP-R13DIK0 MINGW64 /d/pwp (master)
$
```

2. 合并 git merge ↵

```
6150@DESKTOP-R13DIK0 MINGW64 /d/pwp (master)
$ git merge ver
Already up to date.
```

```
6150@DESKTOP-R13DIK0 MINGW64 /d/pwp (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

3. 删除 git branch -d ↵

**念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。**

念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。

念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。

念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。

念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。

念无与为乐者，遂至承天寺寻张怀民。